

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ - РЕКТОРАТ

РЕШЕНИЕ

№ РК 36-2780 / 18.12.2017г.

за класиране на участниците, определяне на изпълнители по отделните обособени позиции и прекратяване на обособени позиции

На основание чл.108, т.1 и т.4, чл. 106, ал. 6 и чл. 22, ал. 1, т. 6 и т.8 от ЗОП и резултатите отразени в Доклад от 14.12.2017г., Протокол № 1 от 18.10.2017г., Протокол № 2 от 29.11.2017 г. и Протокол № 3 от 11.12.2017г. на комисия, назначена с мои Заповеди № РК 36 – 1371/ 22.08.2017г., Заповед № РК 36-2468/31.10.2017г. (за замяна на член от състава на комисията) и Заповед № РК 36-2626/29.11.2017г. (за удължаване срока на работата на комисията) за отваряне, разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Доставка, изработване и монтаж на обзавеждане по проект: „Реконструкция, преустройство, модернизация и въвеждане на енергоспестяващи мерки на Комплекс за образование на Медицински университет-София, филиал „Проф. д-р Иван Митев“-Враца, състоящ се от пет сгради и дворно място“, договор с № от ИСУН BG16RFOP001-3.003-0013-C01, с безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа на висшите училища в Република България“ по 5 обособени позиции“**, открита с Решение за откриване на процедура № РК 36 - 1080 от 03.07.2017г. на Ректора на Медицински Университет - София и обявление за поръчка с изх.№ 2637/03.07.2017г., вписани в регистъра на АОП под уникален номер на поръчката № 00398-2017-0006 и Обявление за поръчка публикувано в Официалния вестник на Европейския съюз под номер 258696 - 2017 в брой S 127, стр.53 от 06/07/2017.

О Б Я В Я В А М:

Оферти за участие в процедурата са подали следните участници:

1. вх.№ 1/21.08.2017г. подадена в 11:45ч.-„ПЕРУН ККБ“ ЕООД за обособени позиции №№ 1 и 2;
2. вх.№ 2/21.08.2017г. подадена в 14:30ч.- „Над Дизайн“ ЕООД за обособена позиция № 2;
3. вх.№ 3/21.08.2017г. подадена в 15:05ч. - „АМО“ ЕООД за обособена позиция № 2;
4. вх.№4/21.08.2017г. подадена в 15:35ч. - Кооперация „Панда“ за обособени позиции № № 1, 2 и 3;
5. вх.№ 5/21.08.2017г.,подадена в 16:05 ч. - „Българска училищна индустрия“ ООД за обособени позиции № № 1 и 2;
6. вх.№ 6/21.08.2017г. подадена в 16:28 ч. - „Школснаб 2001“ ЕООД за обособени позиции № № 1 и 4;

Този документ е създаден в рамките на проект: „Реконструкция, преустройство, модернизация и въвеждане на енергоспестяващи мерки на Комплекс за образование на Медицински университет – София, филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца, състоящ се от пет сгради и дворно място“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Медицински университет - София и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“.

ОТСТРАНЕНИ УЧАСТНИЦИ:

1. „ПЕРУН ККБ“ ЕООД

По обособена позиция № 2 – **Доставка и монтаж на обзавеждане** се отстранява от участие в процедурата на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП

Мотиви за отстраняване:

Предложението на участника по обособена позиция № 2 **НЕ** отговаря на изискванията на Възложителя.

Несъответствията са следните:

1. В техническото предложение не са посочени производителите, каквото е изискването на Възложителя.

2. В техническото си предложение участникът е посочил два стандарта, различни от изискваните от Възложителя, а именно: БДС EN 312:1999 и БДС EN 14322-5:2004, като не посочва дали същите са еквивалентни на изискваните. След направена справка в сайта на Български институт за стандартизация е установено от комисията, че предложените от участника стандарти не съществуват.

3. В колона № 7 „описание на параметрите на предложения артикул с конкретни размери“ от таблицата за техническо съответствие по артикули (образец № 2а.2.), участникът не е посочил конкретни размери за артикули № 33, № 35 и № 39, а е повторил изисквания от Възложителя диапазон в размерите, което не отговаря на изискването на Възложителя за оферирание в тази колона на конкретни размери.

2. „НАД ДИЗАЙН“ ЕООД

По обособена позиция № 2 – **Доставка и монтаж на обзавеждане** се отстранява от участие в процедурата на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП

Мотиви за отстраняване:

Предложението на участника по обособена позиция № 2 **НЕ** отговаря на изискванията на Възложителя.

Несъответствията са следните:

1. В колона № 7 „описание на параметрите на предложения артикул с конкретни размери“ от таблицата за техническо съответствие по артикули (образец № 2а.2.), участникът не е посочил конкретни размери, а е повторил изискването на Възложителя от спецификацията за диапазон в размерите или посочените от Възложителя минимални изисквания за артикули с номера: №№ 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 33, 35, 36, 38 и 39.

3. КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“

По обособена позиция № 1 – **Доставка на столове** се отстранява от участие в процедурата на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП

Мотиви за отстраняване:

Предложението на участника по обособена позиция № 1 **НЕ** отговаря на изискванията на Възложителя.

Този документ е създаден в рамките на проект: „Реконструкция, преустройство, модернизация и въвеждане на енергоспестяващи мерки на Комплекс за образование на Медицински университет – София, филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца, състоящ се от пет сгради и дворно място“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Медицински университет - София и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“.

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

Несъответствията са следните:

1. В колона № 7 „описание на параметрите на предложени артикул с конкретни размери“ от таблицата за техническо съответствие по артикули (образец № 2а.1.), участникът не е посочил конкретни размери за артикул № 2, а е повторил изисквания от Възложителя диапазон в размерите, което не отговаря на изискването на Възложителя за оферирание в тази колона на конкретни размери.

4. КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“

По обособена позиция № 2 – **Доставка и монтаж на обзавеждане** се отстранява от участие в процедурата на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП

Мотиви за отстраняване:

Предложението на участника по обособена позиция № 2 **НЕ** отговаря на изискванията на Възложителя.

Несъответствията са следните:

1. В техническото предложение на участника липсва информация за стандартите, на които следва да отговарят вложените при изработването на обзавеждането материали, каквото е изискването на Възложителя.

2. В колона № 7 „описание на параметрите на предложени артикул с конкретни размери“ от таблицата за техническо съответствие по артикули (образец № 2а.2.), участникът не е посочил конкретни размери, а е повторил изискването на Възложителя от спецификацията за диапазон в размерите или посочените от Възложителя минимални изисквания за артикули с номера: №№ 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 33, 35, 36, 38 и 39.

5. КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“

По обособена позиция № 3 – **Доставка и монтаж на спортно оборудване** се отстранява от участие в процедурата на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП.

Мотиви за отстраняване:

Предложението на участника по обособена позиция № 3 **НЕ** отговаря на изискванията на Възложителя.

Несъответствията са следните:

1. Ценовото предложение на участника по обособена позиция № 3 не отговаря на изискванията на Възложителя, тъй като надвишава определения в обявлението и документацията за обществена поръчка финансов лимит.

6. „Българска училищна индустрия“ ООД

По обособена позиция № 1 – **Доставка на столове** се отстранява от участие в процедурата на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП

Мотиви за отстраняване:

Предложението на участника по обособена позиция № 1 **НЕ** отговаря на изискванията на Възложителя.

Несъответствията са следните:

1. В колона № 7 „описание на параметрите на предложени артикул с конкретни размери“

Този документ е създаден в рамките на проект: „Реконструкция, преустройство, модернизация и въвеждане на енергоспестяващи мерки на Комплекс за образование на Медицински университет – София, филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца, състоящ се от пет сгради и дворно място“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Медицински университет - София и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

от таблицата за техническо съответствие по артикули (образец № 2а.1.), участникът не е посочил конкретни размери за артикул № 2, а е повторил изисквания от Възложителя диапазон в размерите, което не отговаря на изискването на Възложителя за оферирание в тази колона на конкретни размери.

7. „Българска училищна индустрия“ ООД

По обособена позиция № 2 – **Доставка и монтаж на обзавеждане** се отстранява от участие в процедурата на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП

Мотиви за отстраняване:

Предложението на участника по обособена позиция № 2 **НЕ** отговаря на изискванията на Възложителя.

Несъответствията са следните:

1. За артикул № 7 в колона № 7 „описание на параметрите на предложения артикул с конкретни размери“ от таблицата за техническо съответствие по артикули (образец № 2а.2.), участникът посочва:

„Маса с р-ри: д.130/ш.70/в.75см. Материал: бук масив, плот с дебелина 20 mm, укрепваща царга, крака със сечение 50 x 50 x 1,4 mm. Водоустойчив полиуретанов лак, цвят бук. Метални крепежни елементи, скрити сглобки, протектори за предпазване на подовото покритие. Материали отговарят на следните стандарти за ПДЧ клас Е1 и за ламинирани плочи: БДС EN 312:2010; БДС EN 310:1999, БДС EN 311:2005, БДС EN 317:1998, БДС EN 319:2002, БДС EN 321:2004 ; БДС EN ISO 12460-5:2016; БДС EN 14322:2004, БДС EN 14323:2004. Производител: „Българска училищна индустрия“ ООД“

В така представеното описание има явно несъответствие - от една страна е посочено, че материалът от който ще е изработена масата е дъб масив, а от друга страна е посочено, че материалите ще отговарят на стандартите за ПДЧ и ламинирани плочи.

2. За артикул № 8 в колона № 7 „описание на параметрите на предложения артикул с конкретни размери“ от таблицата за техническо съответствие по артикули (образец № 2а.2.) участникът посочва:

„Маса с р-ри: д.80/ш.80/в.75см., Материал: бук масив, плот с дебелина 20 mm, укрепваща царга, крака със сечение минимум 50 x 50 mm. Водоустойчив полиуретанов лак, цвят бук. Метални крепежни елементи, скрити сглобки, протектори за предпазване на подовото покритие. Материали отговарят на следните стандарти за ПДЧ клас Е1 и за ламинирани плочи: БДС EN 312:2010; БДС EN 310:1999, БДС EN 311:2005, БДС EN 317:1998, БДС EN 319:2002, БДС EN 321:2004 ; БДС EN ISO 12460-5:2016; БДС EN 14322:2004, БДС EN 14323:2004. Производител: „Българска училищна индустрия“ ООД“

В така представеното описание има явно несъответствие - от една страна е посочено, че материалът от който ще е изработена масата е дъб масив, а от друга страна е посочено, че материалите ще отговарят на стандартите за ПДЧ и ламинирани плочи.

3. В колона № 7 „описание на параметрите на предложения артикул с конкретни размери“ от таблицата за техническо съответствие по артикули (образец № 2а.2.), участникът не е посочил конкретни размери за артикули с номера №№ 9, 33, 35 и 39, а е повторил изисквания от Възложителя диапазон в размерите, което не отговаря на изискването на Възложителя за оферирание в тази колона на конкретни размери.

Този документ е създаден в рамките на проект: „Реконструкция, преустройство, модернизация и въвеждане на енергоспестяващи мерки на Комплекс за образование на Медицински университет – София, филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца, състоящ се от пет сгради и дворно място“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Медицински университет - София и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

Съгласно обявен в документацията критерий за определяне на икономически най-изгодна оферта – „най -ниска цена” и на основание Доклад от 14.12.2017г., Протокол № 1 от 18.10.2017г., Протокол № 2 от 29.11.2017г. и Протокол № 3 от 11.12.2017г. на комисия по отваряне, разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците, **ОБЯВЯВАМ** класирането по обособени позиции, както следва:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – Доставка на столове

Оферта вх. №	Участник	Обща стойност в лв. без ДДС	Класиране
вх.№ 1/21.08.2017г.	„Перун ККБ“ ЕООД	23 195,50 лв.	I – во място
вх.№ 6/21.08.2017г.	„Школснаб 2001 ЕООД	29 133,00 лв.	II – ро място

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – Доставка и монтаж на обзавеждане

Оферта вх. №	Участник	Обща стойност в лв. без ДДС	Класиране
вх.№ 3/21.08.2017г.	„АМО“ ЕООД	69 948,00 лв.	I – во място

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 - Изработване, доставка и монтаж на обзавеждане

Оферта вх. №	Участник	Обща стойност в лв. без ДДС	Класиране
вх.№6/ 21.08.2017г.	„Школснаб 2001“ ЕООД	81 388,00 лв.	I – во място

ОПРЕДЕЛЯМ

за изпълнители на обществената поръчка по обособени позиции, следните участници:

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – Доставка на столове - „Перун ККБ“ ЕООД;

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - Доставка и монтаж на обзавеждане – „АМО“ ЕООД;

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 - Изработване, доставка и монтаж на обзавеждане - „Школснаб 2001“ ЕООД

Този документ е създаден в рамките на проект: „Реконструкция, преустройство, модернизация и въвеждане на енергоспестяващи мерки на Комплекс за образование на Медицински университет – София, филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца, състоящ се от пет сгради и дворно място“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Медицински университет - София и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

ПРЕКРАТЯВАМ следните обособени позиции:

1. На основание чл.110, ал. 1, т. 7 от ЗОП обособена позиция № 3 „Доставка и монтаж на спортно оборудване“.
2. На основание чл.110, ал. 1, т. 1 от ЗОП обособена позиция № 5 „Изработване, доставка и монтаж на вертикални щори“.

Настоящото Решение подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10 дневен срок от неговото получаване.

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване:

Комисия за защита на конкуренцията
Адрес: гр.София, бул."Витоша" №18
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
[http:// www.cpc.bg](http://www.cpc.bg)

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, настоящото Решение да се изпрати в тридневен срок от издаването му на участниците в процедурата и в същия ден да се публикува в профила на купувача на Медицински университет - София към електронното досие на процедурата под № 00398-2017-0006 заедно с Протоколи № 2, № 3 и Доклада на комисията на следния електронен адрес:

<http://pk.mu-sofia.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8/12-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8/00398-2017-0006>

Заличено на
осн. чл.2 от ЗЗЛД.

РЕКТОР:

/проф. д-р Виктор Борисов Златков, дм/



Този документ е създаден в рамките на проект: „Реконструкция, преустройство, модернизация и въвеждане на енергоспестяващи мерки на Комплекс за образование на Медицински университет – София, филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца, състоящ се от пет сгради и дворно място“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Медицински университет - София и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“.